


HB LED S



Eigenschappen

CE
 IP65
 IK10
 163 lm/w
 RAL9005
 L80B50 80.000h

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	Ø	H	
8717696141017	HB LED 310GC 13000 840 ND IP65 RST20/i	12600	82	4000	310	180	
8717696147996	HB LED 310GC 13000 840 ND +60° IP65 RST20/i	12600	82	4000	310	180	

HB LED W



Eigenschappen

CE
 IP65
 IK10
 163 lm/w
 RAL9005
 L80B50 80.000h

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	Ø	H	
8717696141185	HB LED 420GC 25000 840 ND IP65 RST20/i	26500	163	4000	424	180	
8717696148009	HB LED 420GC 25000 840 ND +55° IP65 RST20/i	26500	163	4000	424	180	

Highbay Cube



Eigenschappen

CE
IP65
IK10
150 lm/w
RAL9017
L80B50 80.000h

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	Ø	H	
8717696137171	Highbay Cube M 12600lm IP65 90W/840 WB BL	12600	90	4000	250	170	
8717696137164	Highbay Cube 21000lm IP65 150W/840 WB BL	21000	163	4000	424	238	

OKTA



Eigenschappen

CE
 IP65
 IK10
 147 lm/w
 RAL9005
 L80B50 80.000h
 Hoogglans reflectoren gemaakt van MIRO® aluminium.

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	Ø	H	
8717696129619	OKTA S LED 120PCM 830 ND RST20i/3 IP65	11200	87	3000	300	125	
8717696122334	OKTA S LED 120PCC 840 ND RST20i/3 IP65	12200	87	4000	300	125	
8717696122351	OKTA S LED 120PCC 857 ND RST20i/3 IP65	12200	87	5700	300	125	
8717696129596	OKTA B LED 250PCM 830 ND RST20i/3 IP65 HACCP MAT	22500	173	3000	465	135	
8717696112307	OKTA B LED 250PCC 840 ND RST20i/3 IP65 IK10	24500	173	4000	465	135	
8717696127295	OKTA B LED 250GC 830 DALI RST20i/5 IP65	25500	173	3000	465	135	
8717696102414	OKTA B LED 250GC 857 DALI RST20i/5 IP65	25500	173	5700	465	135	
8717696092555	OKTA B LED 250GC 857 ND RST20i/3 IP65	25500	173	5700	465	135	
8717696150095	OKTA B LED 250PCC 857 ND RST20i/3 IP65	25500	173	5700	465	135	

MEGA-LED 1912



Eigenschappen

CE
 IP65
 IK10
 174 lm/w
 RAL9003
 L80B50 80.000h
 Hoogglans reflectoren gemaakt van MIRO® aluminium.

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	L	B	H
8717696120821	MEGA-LED NB 150GC 830 1912 ND IP65	14500	92	3000	1224	197	90
8717696093736	MEGA-LED NB 150GC 840 1912 ND IP65	14500	92	4000	1224	197	90
8717696126977	MEGA-LED NB 150PCC 840 1912 ND IP65 HACCP	14500	92	4000	1224	197	90
8717696100915	MEGA-LED NB 150GC 863 1912 ND IP65	14500	92	6300	1224	197	90
8717696129404	MEGA-LED WB 150PCM 840 1912 ND IP65 HACCP MAT	15000	92	4000	1224	197	90
8717696105286	MEGA-LED WB 150GC 840 1912 DALI IP65	15000	92	4000	1224	197	90
8717696099226	MEGA-LED WB 150GC 840 1912 ND IP65	15000	92	4000	1224	197	90

MEGA-LED 3565



Eigenschappen

CE
 IP65
 IK10
 174 lm/w
 RAL9003
 L80B50 80.000h
 Hoogglans reflectoren gemaakt van MIRO® aluminium.

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	L	B	H
8717696133791	MEGA-LED WB 100GC 840 3565 ND IP65	10400	61	4000	655	357	90
8717696102407	MEGA-LED NB 150GC 840 3565 DALI IP65	14500	92	4000	655	357	90
8717696089777	MEGA-LED NB 150GC 840 3565 ND IP65	14500	92	4000	655	357	90
8717696098854	MEGA-LED NB 150PCC 840 3565 ND IP65 HACCP	14500	92	4000	655	357	90
8717696099523	MEGA-LED NB 150PCM 840 3565 ND IP65 HACCP MAT	14500	92	4000	655	357	90
8717696101592	MEGA-LED WB 150GC 840 3565 DALI IP65	15000	92	4000	655	357	90
8717696099233	MEGA-LED WB 150GC 840 3565 ND IP65	15000	92	4000	655	357	90
8717696118316	MEGA-LED WB 150GC 857 3565 ND IP65	15000	92	5700	655	357	90
8717696101585	MEGA-LED WB 150PCC 840 3565 DALI IP65 HACCP	15000	92	4000	655	357	90
8717696102377	MEGA-LED WB 150PCC 840 3565 ND IP65 HACCP	15000	92	4000	655	357	90
8717696116206	MEGA-LED WB 150PCM 840 3565 ND IP65 HACCP MAT	15000	92	4000	655	357	90
8717696129947	MEGA-LED WB 150PCM 857 3565 ND IP65 HACCP MAT	15000	92	5700	655	357	90

MEGA-LED 3512



Eigenschappen

CE
 IP65
 IK10
 174 lm/w
 RAL9003
 L80B50 80.000h
 Hoogglans reflectoren gemaakt van MIRO® aluminium.

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	L	B	H
8717696119016	MEGA-LED WB 200GC 830 3512 ND IP65	20500	118	3000	1224	357	90
8717696103329	MEGA-LED WB 200GC 840 3512 DALI IP65	20500	118	4000	1224	357	90
8717696099240	MEGA-LED WB 200GC 840 3512 ND IP65	20500	118	4000	1224	357	90
8717696121651	MEGA-LED WB 200PCC 840 3512 DALI IP65 HACCP	20500	118	4000	1224	357	90
8717696121651	MEGA-LED WB 200PCC 840 3512 DALI IP65 HACCP	20500	118	4000	1224	357	90
8717696120982	MEGA-LED WB 200PCM 840 3512 ND IP65 HACCP MAT	20500	118	4000	1224	357	90
8717696097185	MEGA-LED NB 300GC 840 3512 DALI IP65	29500	182	4000	1224	357	90
8717696089784	MEGA-LED NB 300GC 840 3512 ND IP65	29500	182	4000	1224	357	90
8717696128278	MEGA-LED WB 250PCM 840 3512 DALI IP65 HACCP MAT	30000	182	4000	1224	357	90
8717696104364	MEGA-LED WB 250PCM 840 3512 ND IP65 HACCP MAT	30000	182	4000	1224	357	90
8717696106504	MEGA-LED WB 250PCM 857 3512 ND IP65 HACCP MAT	30000	182	5700	1224	357	90
8717696104661	MEGA-LED WB 300GC 830 3512 DALI IP65	30000	182	3000	1224	357	90
8717696120838	MEGA-LED WB 300GC 830 3512 ND IP65	30000	182	3000	1224	357	90
8717696120838	MEGA-LED WB 300GC 830 3512 ND IP65	30000	182	3000	1224	357	90

8717696148221	MEGA-LED WB 300GC 840 3512 DALI CASAMBI IP65	30000	182	4000	1224	357	90
8717696137256	MEGA-LED WB 300GC 840 3512 DALI IP65	30000	182	4000	1224	357	90
8717696099257	MEGA-LED WB 300GC 840 3512 ND IP65	30000	182	4000	1220	350	90
8717696114486	MEGA-LED WB 300GC 857 3512 ND IP65	30000	182	5700	1224	357	90
8717696132718	MEGA-LED WB 300GC 865 3512 DALI IP65	30000	182	6500	1224	357	90
8717696150460	MEGA-LED WB 300GC 865 3512 ND IP65	30000	182	6500	1224	357	90
8717696110068	MEGA-LED WB 300PCC 840 3512 ND IP65 HACCP	30000	182	4000	1224	357	90
8717696146104	MEGA-LED WB 300PCNP 840 3512 IP65 SPORT <="" td="">	30000	182	4000	1224	357	90

MEGA-LED WB 450GC 840 5112 ND IP65



Eigenschappen

CE
IP65
IK10
174 lm/w
RAL9003
L80B50 80.000h
Hoogglans reflectoren gemaakt van MIRO® aluminium.

Artikel	Omschrijving	lm	W	K	L	B	H
8717696128674	MEGA-LED WB 450GC 840 5112 ND IP65	45000	278	400	1224	507	90

Opmerking:

Niet geschikt voor stallen, wasstraten of andere chemische invloeden!

Check de website of neem contact met ons op voor de juiste toepassing en geschiktheid.